



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT



Conduits de fumée en terre cuite *Clay/ceramic flue blocks*

Délivré à / *granted to*

TERREAL

47, rue Louis Blanc
F-92984 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Pour les produits suivants / *For the following products*

**BOISSEAUX A PAROIS ALVEOLEES SIMPLES
BOISSEAUX AVEC ISOLATION**

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :

TERREAL
F-11400 LASBORDES

Numéro d'identification : 5

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 052 « Conduits de fumée en terre cuite » en vigueur et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF EN 1806 : 2006

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 052 "Clay/ceramic flue blocks" in force and in conformity with the reference(s) below :
NF EN 1806 : 2006*

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

Organisme
accrédité
n° 5-0517

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 1^{er} octobre 2016
Effective date : Octobre 1st, 2016

Date de fin de validité : 30 septembre 2019
Expiry date : September 30th, 2019

Etabli à Paris, le 20 septembre 2016

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

François-Xavier BALL

Certificat EUROVENT CERTITA CERTIFICATION n°: 5-30

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 10/2014

BOISSEAUX A PAROIS ALVEOLEES

Type	Dimensions	Hauteur intérieure	Classement	Ru
Simple	140x200x330	326	FB1N2 FB2N1	0,12 m².KW
	200x200x330	326		
	200x200x500	496		
	200x400x250	246		
	250x250x330	326		
	250x250x500	496		
	250x500x250	246		
	300x300x330	326		
	300x300x500	496		
	300x500x250	246		
Double conduit	(140x200)+(200x200)x250	246	FB1N2 FB2N1	0,12 m².KW
	(200x200)+(200x200)x250	246		
Section circulaire	Ø180x330	326	FB1N2 FB2N1	0,09 m².KW
	Ø180x500	496		
	Ø230x330	326		
	Ø230x500	496		
A trappe carrée 160x200	200x200x330 TC	326	FB1N2 FB2N1	0,12 m².KW
A trappe carrée 160x180	Ø230x330 TC	326	FB1N2 FB2N1	0,09 m².KW
A trappe ronde Ø160	200x200x330 TR	326	FB1N2 FB2N1	0,12 m².KW
A trappe ronde Ø150	Ø180x500 TR	496	FB1N2 FB2N1	0,09 m².KW
A trappe ronde Ø180	Ø230x330 TR	326	FB1N2 FB2N1	0,09 m².KW

L'ensemble des boisseaux peut être dévoté à 10°.

BOISSEAUX AVEC ISOLATION

Appellation commerciale : **TERR'ISOL**

Type	Dimensions	Hauteur intérieure	Classement	Ru
Simple	140x200x330	326	FB1N2 FB2N1	0,46 m².KW
	200x200x330	326		
	200x400x250	246		
	250x250x330	326		
	250x500x250	246		
	300x300x330	326		
Double conduit	(140x200)+(200x200)x250	246	FB1N2 FB2N1	0,46 m².KW
	(200x200)+(200x200)x250	246		
Section circulaire	Ø180x330	326	FB1N2 FB2N1	0,46 m².KW
	Ø230x330	326		